



CATÁLOGO

DE TECHOS MÓVILES



TU EXPERIENCIA DE COMPRA EN REPLUS

En Replus, cada proyecto es único, y nuestras soluciones personalizadas reflejan ese compromiso. Nos enorgullece crear productos a medida que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, siempre con los más altos estándares de calidad. Sin embargo, nuestra relación comienza en nuestros puntos de venta oficiales, donde recibirás todo el asesoramiento necesario para tomar la mejor decisión para tu hogar.

Nuestros puntos de venta oficiales cuentan con expertos capacitados que estarán a tu lado en cada paso del proceso. A través de ellos, podrás explorar nuestras líneas de productos, recibir recomendaciones personalizadas y conocer de primera mano las opciones que mejor se ajusten a tus necesidades de confort y diseño. Aunque nosotros, como fabricantes, nos encargamos de dar vida a tu elección con productos a medida, será en el punto de venta donde recibirás la atención directa para asegurar una experiencia satisfactoria de principio a fin.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?





TECHO DESLIZANTE



Sistema de deslizamiento de placas diseñado para cubrir grandes superficies de cualquier dimensión, gracias a su transmisión por cadena en paralelo por placa.

- **Acondicionamiento:** Motorización mediante motor tubular oculto de 170 Nm. 16RPM. Posibilidad de conexión con smartphone ANDROID o IOS.
- **Versiónes:** 16 mm con luces de hasta 1200 mm, y 32 mm con luces de hasta 2100 mm.
- **Apertura:** Estimación del 66% al 80% pudiendo llegar a más dependiendo de la volada.
- **Superficie:** Policarbonato de 16 y de 32 mm, panel sándwich de 16 mm, y de 32 mm, vidrio laminar de 4+4 o vidrio cámara con control solar bajo emisivo / cámara/3+3.


APLICACIONES:

Áticos privados, restaurantes, cafeterías, terrazas, patios, hoteles, centros sociales, clubes náuticos, colegios, guarderías, institutos, universidades, piscinas, espacios deportivos, cubiertas de industrias, invernaderos, hospitales.

Único techo a nivel global con posibilidad de hasta 14 metros de salida, gracias a nuestro sistema exclusivo de transmisión.



TECHO DESLIZANTE
16MM



TECHO DESLIZANTE
32MM



TECHO DESLIZANTE
VIDRIO CÁMARA 24MM



TECHO DESLIZANTE
VIDRIO LAMINAR 4 + 4



TECHO CORREDIZO



Sistema de placas corredizas, especialmente indicado para cubrir espacios en los que la salida o volada no es de gran dimensión.

- **Acondicionamiento:** Manual.
- **Superficie:** Policarbonato de 16mm, panel sándwich de 16mm o vidrio Laminar 4+4.
- **Apertura:** 66%.
- **Distancia entre ejes de correa:** 1200mm aprox.


APLICACIONES:

Áticos, porches, terrazas, patios restaurantes, cafeterías entre otros.

Especialmente diseñado para cubrir espacios de pequeñas dimensiones con un bajo coste y un resultado óptimo.



TECHO CORREDIZO
16MM



TECHO CORREDIZO
32MM



TECHO FIJO



Sistema de techo fijo diseñado para cubrir superficies.

- **Versiónes:** 16mm con luces de hasta 1200mm y 32mm con luces de hasta 2100mm.
- **Apertura:** Tipo fijo.
- **Superficies:** Policarbonato de 16mm y de 32mm, panel sándwich de 16mm y de 32mm, vidrio laminar 4+4 o vidrio con cámara. (consultar)

APLICACIONES:

Áticos privados, restaurantes, cafeterías, terrazas, patios, hoteles, centros sociales, clubes náuticos, colegios, guarderías, institutos, universidades, piscinas, espacios deportivos, cubiertas de fábricas, invernaderos, hospitales, residencias 3º edad entre otros.

Es nuestra solución más sencilla para cubrir cualquier espacio, pudiendo elegir diferentes superficies, espesores y medidas, adaptándose a sus necesidades.





PÉRGOLA TEXTIL TÉCNICA




Una pérgola textil técnica está diseñada con una cubierta de lona tensada soportada por una estructura de aluminio, al estar estirada proporciona sombra y protección solar para el área debajo que esta cubriendo.

- **Sistema:** Una pérgola con motor funciona gracias a un sistema de automatización que permite su apertura y cierre mediante un motor eléctrico. Este motor está conectado a un control remoto, lo que permite a los usuarios abrir o cerrar la pérgola con facilidad.
- **Colores:** Hay una amplia gama de colores de aluminio. Se encuentran los más populares que incluyen blanco, gris y negro, aunque también hay opciones con efecto madera o acabado metalizado.

APLICACIONES:

Terrazas de restaurantes, bares y cafeterías, jardines y patios de viviendas particulares, espacios al aire libre de hoteles, resorts, áreas de piscinas, spas, terrazas de áticos, penthouses, parques, zonas de recreo públicas, terrazas de edificios de oficinas y negocios.





PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA



Sistema de pérgola bioclimática retráctil con una innovadora estructura que permite alcanzar aperturas hasta 7.500 mm de ancho de lamas y 4.000 mm por módulo. Cuenta con piezas de acero inoxidable para garantizar la máxima durabilidad.

- Lamas de aluminio reforzado de 270 mm por 40 mm y 4 mm de grosor.
- Motor tubular oculto dentro del cajón de aluminio e invisible por la parte inferior.
- Carriles ocultos dentro de los canales y protegidos por tapa de aluminio.
- Evacuación de agua mediante los postes, que son más resistentes y de 160 mm por 160 mm y 4 mm de grosor.

APLICACIONES:

Espacios exteriores habitables, transforma tu terraza, patio o jardín en un espacio cómodo y funcional durante todo el año. Ampliación de la vivienda, Integra la pérgola a tu hogar y disfruta de un ambiente exterior conectado con el interior.

Gracias a las diferentes opciones de diseño y materiales, puedes crear un espacio único y a tu medida.





**VISITA NUESTRA
TIENDA ONLINE
Y prueba el Configurator 360°**

 **Replus**

REGICARP S. L.

C/ Denia 36 - Apdo. Postal, 286
03820 Cocentaina (Alicante) Spain

Teléfono: 966 544 310

info@replus.es / www.replus.es

